



1620 MINIMESS® testuttag & adapters

In-Line adapters med testuttag för flexiblare mätning

- Mätning under tryck, max 630bar, med MINIMESS®
- Med monterade adapters görs mätning under fullt systemtryck utan driftslopp
- In-Line monterade testuttag medger full systemtillgänglighet och ökar mätmöjligheterna
- Finns i stål och syrafast stål
- Adapters finns för UNF JIC - ORFS - BSPP - Metrisk DIN2353 - BSP JIS - Metrisk JIS system



In-Line adaptern med testuttag är en enkel och kostnads-effektiv metod för att ytterligare lägga till och komplettera testpunkter i ett system. In-Line adaptern är lämplig för OEM konstruktioner eller retrofitting till befintliga system. De passar utmärkt och är lätta att montera mellan slangkopplingar, manifolds, adapters och slangar.


R&D

Mobil hydraulik

Industrihydraulik

Service & Underhåll


BSP utv/inv svivel (60° kona) mätkoppling med monterat MINIMESS® 1620 testuttag



A (Anslutn. BSP)	L (mm)	A/F (mm)	Artikel nummer Stål	Artikel nummer Syrafast
1/4"	48	25.4	MK1620BSP04M	MK1620BSP04MSF
3/8"	54	25.4	MK1620BSP06M	MK1620BSP06MSF
1/2"	58	27	MK1620BSP08M	MK1620BSP08MSF
3/4"	64	27	MK1620BSP10M	PPB
5/8"	63	30	MK1620BSP12M	MK1620BSP12MSF
1"	74	41	MK1620BSP16M	MK1620BSP16MSF
1.1/4"	74	50	MK1620BSP20M	PPB
1.1/2"	82	55	MK1620BSP24M	PPB

Finns även att få med MINIMESS® 1215


UNF JIC utv/inv svivel (37° kona) mätkoppling med monterat MINIMESS® 1620 testuttag



A (JIC thread)	L (mm)	A/F (mm)	Artikel nummer
7/16"-20	53	25.4	MK1620UNFJIC07M
1/2"-20	53	25.4	MK1620UNFJIC08M
9/16"-18	55	25.4	MK1620UNFJIC09M
3/4"-16	60	32	MK1620UNFJIC12M
7/8"-14	64	25.4	MK1620UNFJIC14M
1.1/16"-12	70	32	MK1620UNFJIC17M
1.5/16"-12	74	38.1	MK1620UNFJIC21M
1.5/8"-12	78	50.8	MK1620UNFJIC26M
1.7/8"-12	85	55	MK1620UNFJIC30M

Finns även att få med MINIMESS® 1215

ORFS utv/inv svivel (O-ring Flat Face) mätkoppling med monterat MINIMESS® 1620 testuttag



Anslutn. ORFS	L (mm)	A/F (mm)	Artikel nummer
9/16"-18	47.55	25.4	MK1620ORFS09M
11/16"-16	50-60	25.4	MK1620ORFS11M
13/16"-16	56-66	25.4	MK1620ORFS13M
1"-14	61-74	28.6	MK1620ORFS16M
1.3/16-12	65-74	35	MK1620ORFS19M
1.7/16-12	67-80	41	MK1620ORFS23M

Finns även att få med MINIMESS® 1215

Metrisk DKO utv/inv svivel (24° kona) mätkoppling med monterat MINIMESS® 1620 testuttag. Enligt DIN2353.



Dim	p max bar	G1 / G2 mm	D1 / D2 mm	SW mm	L mm	Artikel nummer
L 6	315	M 12 x 1.5	6	24	44.5	MK1620M/DKO06LM
L 8	315	M 14 x 1.5	8	24	44.5	MK1620M/DKO08LM
L 10	315	M 16 x 1.5	10	24	47.5	MK1620M/DKO10LM
L 12	315	M 18 x 1.5	12	24	48.5	MK1620M/DKO12LM
L 15	315	M 22 x 1.5	15	30	51.5	MK1620M/DKO15LM
L 18	315	M 26 x 1.5	18	32	55.5	MK1620M/DKO18LM
L 22	160	M 30 x 2	22	36	58.5	MK1620M/DKO22LM
L 28	160	M 36 x 2	28	41	59	MK1620M/DKO28LM
L 35	160	M 45 x 2	35	46	68	PPB
L 42	160	M 52 x 2	42	55	68	PPB

Finns även att få med MINIMESS® 1215



Dim	p max bar	G1 / G2 mm	D1 / D2 mm	SW mm	L mm	Artikel nummer
S 6	630	M 14 x 1.5	6	24	46.5	MK1620M/DKO06SM
S 8	630	M 16 x 1.5	8	24	48.5	MK1620M/DKO08SM
S 10	630	M 18 x 1.5	10	24	49.5	MK1620M/DKO10SM
S 12	630	M 20 x 1.5	12	24	50	MK1620M/DKO12SM
S 14	630	M 22 x 1.5	14	27	53.5	PPB
S 16	400	M 24 x 1.5	16	30	56.5	MK1620M/DKO16SM
S 20	400	M 30 x 2	20	36	64.5	MK1620M/DKO20SM
S 25	400	M 36 x 2	25	41	66	MK1620M/DKO25SM

Finns även att få med MINIMESS® 1215

MINIMESS® - ORIGINALT & MARKNADSLEDARE


LÄTT ATT ANVÄNDA, MYCKET SÄKER, LÄCKAGE FRI MED LÅNG LIVSLÄNGD.

Utvecklat av Hydrotechnik för mer än 50 år sedan. Här hittar du MINIMESS® mätnippel och tillbehör, en standard för maskiner och industrier världen över, bl.a i hydraul-, process- och gassystem. MINIMESS® testuttag erbjuder det mest avancerade systemet med arbetstryck upp till 630bar. Med obegränsad garanti mot läckage, dess lämplighet i nästan vilket oljemedia eller nitrogena gaser som helst, gör MINIMESS® till det mest mångsidiga testuttaget som går att få på marknaden.

Installerat i hydraulsystem, bidrar MINIMESS® testuttag till ett lättillgängligt sätt att få information om tryck eller temperatur. Idealiskt vid service eller felsökning. Testslangar, mätinstrument eller sensorer kan anslutas till eller kopplas ifrån under fullt systemtryck utan dyrbara produktionsstopp.



Obegränsad garanti mot läckage



MINIMESS® - EN PRODUKT - FLERA APPLIKATIONER

- Test hydraulik
 - Avluftning
 - Påfyllning
 - Test gaser
- Oljeprovning
 - Laddning gas
 - Mobilhydraulik
 - Industrihydraulik
- Offshore & djuphavsapplikationer
 - Process industri
 - Pneumatik
 - Automotiv



Industriell hydraulik och pneumatik



Mobil hydraulik och pneumatik



Offshore hydraulik och pneumatik